

クレ・ド・ポー ボーテ発。
 手肌をいたわる消毒ハンドジェル、誕生。

肌細胞研究を追究する資生堂のグローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2021年8月21日（土）、清らかな手肌を守るハンドジェル【全1品目2品種 1,650円～3,300円（税込）】を全国一斉発売します。なめらかな感触のみずみずしいジェルが心地よく広がり、手肌を清らかに保ちます。

- ◆ 有効成分が手指や爪の細かいすき間まで入り込み、目に見えないさまざまな細菌やウイルスを消毒※します。
- ◆ グリチルレチン酸（基剤）と手肌にやさしい保湿成分ヒアルロン酸 Na を配合した処方です。
- ◆ みずみずしく心地良いジェルが、なめらかに手肌へ広がります。
- ◆ 希少なランや天然ローズなどを調香した香りです。

※すべての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。



【商品一覧】<2021年8月21日（土）全国一斉発売>

全1品目2品種

商品名	分類	容量	参考小売価格（税込）
クレ・ド・ポー ボーテ ジェルネットワイアンプルレマン 指定医薬部外品 販売名：C P B ハンドサニタイザー	手指消毒用 アルコールジェル	50mL	1,650円（税抜1,500円）
クレ・ド・ポー ボーテ ジェルネットワイアンプルレマン 指定医薬部外品 販売名：C P B ハンドサニタイザー	手指消毒用 アルコールジェル	300mL	3,300円（税抜3,000円）

*消費税は10%で計算しています。

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

お客さまからのお問い合わせは、クレ・ド・ポー ボーテ フリーダイヤル：0120-86-1982でお受けしています。

【商品概要】

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

商品名・容量・価格	商品特長
<p>クレ・ド・ポー ボーテ ジェルネットワイアンプールレマン 指定医薬部外品 手指消毒用アルコールジェル</p> <p>50mL 1,650 円（税込） （税抜 1,500 円）</p> <p>300mL 3,300 円（税込） （税抜 3,000 円）</p> <p>販売名：C P B ハンドサニタイザー</p> 	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">清らかな手肌を守るハンドジェル</p> <ul style="list-style-type: none">○ 有効成分が手指や爪の細かいすき間まで入り込み、目に見えないさまざまな細菌やウイルスを消毒※します。○ グリチルレチン酸（基剤）と手肌にやさしい保湿成分ヒアルロン酸 Na を配合した処方です。○ みずみずしく心地良いジェルが、なめらかに手肌へ広がります。○ 希少なランや天然ローズなどを調香した香りです。 <p>※すべての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。</p>

有効成分：エタノール 76.9～81.4vol%

添加物：ヒアルロン酸 Na、グリセリン、グリチルレチン酸、トリスオクタン酸グリセリン、カルボキシビニルポリマー、ヒドロキシプロピルセルロース、TEA、香料

〔効能・効果〕 手指・皮ふの洗浄・消毒

〔用法・用量〕適量をそのまま手指に塗布又は塗擦する。

〔用法・用量に関する注意〕

（1） 使用に際しては、外箱の説明文書の記載をよく読むこと。

（2） うすめずにそのまま外用にのみ使用すること。

（3） 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

（4） 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

（5） ディスペンサーはゆっくりと押しして適量（50mLの使用量目安：片方の手につきディスペンサー 2 回押し分）（300mL の使用量目安：片方の手につきディスペンサー 1 回押し分）とること。

（6） アルコールが完全に揮発するまで両手を擦り合わせること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

（1） 手指の洗浄、消毒以外に使用しないこと。

（2） 直射日光が当たらず湿気の少ない涼しい所に、キャップをきちんと閉めて保管すること。

（3） 小児その他誤飲・誤用のおそれがある者の手の届かない所に保管すること。

（4） 火気に近づけないこと。

（5） 取り扱う場合、換気を十分に行うこと。

（6） 他の容器に移し替えないこと。

（7） ディスペンサーを押す時は、液がこぼれたり飛び散らないよう、ディスペンサーの口もとに手のひらを近づけて使用すること。

（8） 使用後は必ず、カチッと音が鳴るまでキャップを閉めること。

（9） 持ち運びの際はキャップをきちんと閉めること。

（10） 使用期間中はディスペンサーを容器から取り外さないこと。

（11） 金属類、衣類、革製品、床や家具、眼鏡の塗装面など樹脂素材に付着しないよう注意すること。また付着した場合は、すぐに拭き取ること。床がすべりやすくなり転倒したり、変色・損傷のおそれがある。

（12） ネイルエナメルが白くなったり、はがれたりする場合がある。

（13） 飲まないこと。飲んだ時は、口をすすいで水を飲む等の処置をし、異常が残る場合は、医師に相談すること。

（14） 気分が悪くなった時は、使用を中止すること。異常が残る場合は、医師に相談すること。

（15） 初期火災の場合、大量の水又はアルコール用消火器で消火すること。

〔使用上の注意〕

◇してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと

（1） 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

（2） 患部が広範囲の人。

（3） 深い傷やひどいやけどの人。

（4） 湿疹、皮ふ炎（かぶれ、ただれ）等の皮ふ障害のある時は使用しないこと。

（5） アルコール過敏症や肌の弱い人は使用しないこと。

◇相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

（1） 医師の治療を受けている人。

（2） 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ